


# L'interculture

## au service du petit gibier



Les moissons achevées, les territoires de plaine offrent trop souvent un paysage dénudé sur de vastes étendues. Favorable pour l'agriculture, la gestion de l'interculture n'est pas sans intérêt pour la faune sauvage, bien au contraire. En effet, elle propose au gibier un couvert protecteur accompagné de nouvelles ressources alimentaires de la fin de l'été au début de l'hiver.

La réglementation de la directive nitrates, impose la mise en place de couvert pendant l'automne et une partie de l'hiver. La Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise vous propose 4 types de couverts réunissant le meilleur compromis AGRONOMIE - ÉCONOMIE - FAUNE - ÉCOLOGIE.

Cette démarche a pour objectif d'inciter la mise en place de couverts favorisant la biodiversité et la petite faune sédentaire de plaine.



### > Les pour l'agriculteur

- Une valorisation des couverts au travers de l'intérêt faunistique qu'ils représentent (zone refuge, zone d'alimentation ...).
- Des couverts proposés qui répondent pleinement aux objectifs de l'interculture (piège à nitrates, structure le sol et prépare la future implantation de culture) et conformement au 5<sup>ème</sup> plan « directive nitrates ».
- Des couverts aux coûts variables qui sont compensés par une meilleure restitution d'azote et une amélioration de la structure des sols largement bénéfique pour les futures cultures.

### > Les conseils pratiques



Vous pouvez planter l'un d'entre eux, voire même les 4 types de couverts auquel cas il sera préférable de travailler en bandes (12 à 48 mètres par exemple) en évitant les grands blocs uniformes (parcelle entière), créant ainsi d'avantage d'effet de lisière et de diversité.



Privilégiez le maintien de l'implantation jusqu'au 15 janvier, si vous devez broyer le couvert, c'est de manière centrifuge, à vitesse réduite et équipez-vous d'une barre d'effarouchement.



Pour une bonne couverture et une bonne implantation, il est conseillé de semer sur un lit de semence assez fin en surface. Le semis en ligne favorisera également la circulation du petit gibier.



Le roulage après semis favorise une levée rapide.

### > Les couverts

#### ➔ LIDCOVER STRUTUR :

Chia Lami / Phacélie / Tournesol / Radis chinois / Vesce de Bengale

#### ➔ ISOL MAX AGRIFAUNE :

Radis fourrager anti-nématodes / Trèfle d'Alexandrie / Phacélie / Vesce de printemps Candy

#### ➔ MICAPLUS :

Moutarde brune / Phacélie / Pois fourrager / Radis fourrager / Sarasin / Vesce commune de printemps / Cameline

#### ➔ RADICOMPLET MAS :

Vesce Velue / Radis fourrager final / Phacélie

# L'interculture au service du petit gibier

## > Critères techniques des couverts

<b>LIDCOVER STRUCTUR 10 kg /ha</b>	<b>ISOL MAX AGRIFAUNE 20 kg /ha</b>	<b>MICAPLUS 25 kg /ha</b>	<b>RADICOMPLET MAS 25 kg /ha</b>
Mélange à composer à base de : Chia Lami 10 % Phacélie 10 % Tournesol 30 % Radis chinois 20 % Vesce de Bengale 30 %	Mélange à composer à base de : Radis fourrager anti- nématodes Mercator 10 % Trèfle d'Alexandrie 23 % Phacélie 10 % Vesce de printemps Candy 57 %	Mélange à composer à base de : Moutarde brune 4 % Phacélie 4 % Pois fourrager d'hiver 32 % Radis fourrager nématocide 8 % Sarrasin 20 % Vesce commune de prin- temps 28 % Cameline 4 %	Mélange à composer à base de : Vesce Velue 50 % Radis Fourrager Final 40 % Phacélie 10 %
Idéal avant : betterave, blé, pomme de terre et maïs	Recommandé avant : betterave et céréales	Idéal avant : céréales	Idéal avant : betterave, blé, pomme de terre et maïs
Semis possible à partir du 10 juillet	Semis possible à partir du 15 juillet	Semis possible à partir du 1 <sup>er</sup> juillet	Semis à la volée 10 jours avant moisson
Restructuration du sol	Bonne couverture du sol	Utilisation en fourrage possible	Bonne couverture du sol

## > Contact



**Fédération des Chasseurs de l'Oise**

*Kévin Le Tohic*

☎ 06 09 82 02 89 - ✉ [k.letohic@fdc60.fr](mailto:k.letohic@fdc60.fr)